

## Δομή και Λειτουργικότητα Αρχείου Δήλωσης Εξοπλισμού

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
1	<b>product_id</b> <b>ΕΣΩΤΕΡ. ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κωδικός του αιτήματος που υποβάλλεται για τη συμμετοχή του προϊόντος στο Πρόγραμμα.</li> <li>Ακολουθεί και ταυτοποιεί το προϊόν μετά την έγκρισή του, ως ο <b>μοναδικός κωδικός προϊόντος στο Πρόγραμμα</b>.</li> <li>Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα ένας μοναδικός κωδικός ανά διακριτό προϊόν ή υπηρεσία (δηλ. ανά γραμμή του αρχείου CSV).</li> <li>Δε χρειάζεται να συμπληρωθεί όταν υποβάλλεται αίτημα έγκρισης νέου προϊόντος (θα αποδοθεί αυτόματα από το σύστημα).</li> <li>Χρειάζεται να συμπληρωθεί όταν υποβάλλεται αίτημα ακύρωσης ήδη εγκεκριμένου προϊόντος.</li> </ul>	<b>Υ</b> όταν <b>Request_Type=2,</b>  <b>Null</b> όταν <b>Request_Type=1,</b>	String, 6 digits  <b>Πχ. 123543</b>
2	<b>request_type</b> <b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1 = ADD</b> (υποβολή αιτήματος προσθήκης του προϊόντος στο μητρώο εγκεκριμένων προϊόντων του Προγράμματος)</li> <li><b>2 = REVOKE</b> (αίτημα ακύρωσης/απόσυρσης συγκεκριμένου προϊόντος)</li> </ul>	<b>Υ</b>	Enumeration / Single Choice {"1", "2"}  <b>Πχ. 1</b>
3	<b>product_category</b> <b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η <b>επιλέξιμη κατηγορία</b> Προϊόντος, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος <i>Περιλαμβάνεται στο τέλος σημείωση με βοηθητικό πίνακα αντιστοίχισης των κωδικών της διπλανής στήλης με την περιγραφή/επεξήγηση κάθε κατηγορίας.</i></li> <li>Κάθε προϊόν/γραμμή εντάσσεται υποχρεωτικά σε μία και μόνο κατηγορία.</li> </ul>	<b>Υ</b>	Enumeration / Single Choice {"1.1", "1.2", "1.3", "2.1", "2.2", "2.3", "3.1", "3.2"} <b>Πχ. 1.1</b>  <b>ΒΛ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο τέλος του πίνακα</b>
4	<b>ean</b> <b>ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως έχει αποδοθεί <b>από τον κατασκευαστή</b> και είναι αναγνωρίσιμος στην αγορά (όχι ο εσωτερικός κωδικός του Προγράμματος, ούτε ο εσωτερικός κωδικός προϊόντος/SKU κάθε εμπόρου-μεταπωλητή).</li> </ul>	<b>Υ</b>	String  <b>Πχ. 5213008588417</b>  Επιτρέπεται η καταχώρηση έως και 20 ψηφίων.

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Προτείνεται η καταχώρηση του EAN (European Article Number) εφόσον υπάρχει τέτοιος κωδικός. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η δήλωση UPC (universal product code) μόνο στην περίπτωση μη ύπαρξης EAN. Εάν δεν υπάρχει ούτε UPC, επιτρέπεται η δήλωση άλλης μορφής global trade item number που χαρακτηρίζει μοναδικά το προϊόν με το συγκεκριμένο configuration και παρέχεται από τον κατασκευαστή.</li> </ul> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται πάντα.</li> <li>Στην περίπτωση δήλωσης προϊόντος κατηγορίας κλιματιστικού με διακριτά τεμάχια και περισσότερα του ενός EAN, στο πεδίο αυτό εισάγεται το EAN της <b>εξωτερικής</b> μονάδας.</li> </ul>		<p>Στην περίπτωση EAN θα πρέπει να καταχωρούνται πάντα 13 αριθμητικά ψηφία.</p> <p>Στην περίπτωση UPC θα πρέπει να καταχωρούνται πάντα αριθμητικά 12 ψηφία.</p>
5	<b>ean_int_unit</b>  <small>ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EAN ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ</small>	<p><b>Όπως παραπάνω <sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείται <u>μόνο</u> στην περίπτωση δήλωσης κλιματιστικού με διακριτά τεμάχια και <u>περισσότερα</u> του ενός EAN.</li> <li>Στο πεδίο αυτό εισάγεται το EAN της <b>εσωτερικής</b> μονάδας.</li> </ul>	<b>Υ</b> όταν η κατηγορία είναι 1.X (κλιματιστικά)	String  <b>Πχ. 5213008588400</b>
6	<b>ean_int_unit2</b>  <small>ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EAN 2<sup>ης</sup> ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ</small>	<p><b>Όπως παραπάνω <sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείται <u>μόνο</u> στην περίπτωση δήλωσης κλιματιστικού τύπου <u>multi</u> με διακριτά τεμάχια.</li> <li>Στο πεδίο αυτό εισάγεται το EAN της 2<sup>ης</sup> <b>εσωτερικής</b> μονάδας.</li> </ul>	<b>Υ</b> όταν η κατηγορία είναι 1.3 (κλιματιστικά multi)	String
7	<b>ean_int_unit3</b>  <small>ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EAN 3<sup>ης</sup> ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ</small>	<p><b>Όπως παραπάνω <sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείται <u>μόνο</u> στην περίπτωση δήλωσης κλιματιστικού τύπου <u>multi</u> με διακριτά τεμάχια.</li> <li>Στο πεδίο αυτό εισάγεται το EAN της 3<sup>ης</sup> <b>εσωτερικής</b> μονάδας.</li> </ul>		String

<sup>1</sup> Εάν υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί εξωτερικής-εσωτερικών μονάδων (είδος και αριθμός), θα καταχωρηθούν ως διαφορετικά αιτήματα – γραμμές. Αυτό που εγκρίνεται είναι η σύνθεση (σετ) η οποία έχει και μία ανώτατη προτεινόμενη τιμή λιανικής (βλ. πεδίο στη συνέχεια)

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
8	<b>vendor_role</b> <b>ΚΑΤΗΓ. ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ</b>	Ο Προμηθευτής που υποβάλλει τη συγκεκριμένη αίτηση (και μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν) έχει το ρόλο του <ul style="list-style-type: none"> <li>1= Κατασκευαστής</li> <li>2= Επίσημος Αντιπρόσωπος</li> <li>3= Εξουσιοδοτημένος Διανομέας</li> <li>4= Ανεξάρτητος Εισαγωγέας</li> </ul> Σε περίπτωση 2 ρόλων, θα δηλώνεται ο υψηλότερος στην ιεραρχία (το μικρότερο νούμερο), πχ. Αν είναι αντιπρόσωπος και διανομέας θα δηλώνεται ως 2 δηλ. αντιπρόσωπος.	Υ	Enumeration / Single Choice {“1”, “2”, “3”, “4”}  <b>Πχ. 2</b>
9	<b>manufacturer_name</b> <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</b>	Ο κατασκευαστής του προϊόντος. Μπαίνει η εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή (είτε είναι ο ίδιος ο δηλών είτε άλλη εταιρία)	Υ	String 128  <b>Πχ. INVENTOR</b>
10	<b>product_name</b> <b>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	Η επίσημη εμπορική ονομασία του προϊόντος/μοντέλου. Εισάγεται ένας <u>συνοπτικός</u> αναγνωριστικός τίτλος (brand & model name).	Υ	String 128  <b>Πχ. NEO 09</b>
11	<b>product_desc</b> <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	Συνοπτική περιγραφή του προϊόντος. Προτείνεται να εισαχθούν 1-2 προτάσεις που περιγράφουν το προϊόν.	Υ	String 512  <b>Πχ. Κλιματιστικό 9.000 BTU, Inverter, R32</b>
12	<b>product_btu</b> <b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Btu/h</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται <u>μόνο στην περίπτωση</u> δήλωσης προϊόντος κατηγορίας κλιματιστικού (οποιασδήποτε υποκατηγορίας αυτού).</li> <li>Αφορά τη συνολική απόδοση του κλιματιστικού (της σύνθεσης).</li> <li>Δηλώνεται μία από τις 4 δυνατές κατηγορίες απόδοσης (βλ. στήλη δίπλα). Κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα εύρος πραγματικής απόδοσης που καταγράφεται στη σημείωση 2.</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 1.X (κλιματιστικά)	Enumeration / Single Choice {“9”, “12”, “18”, “24”}  <b>Πχ. 9</b>  <b>ΒΛ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στο τέλος του πίνακα</b>
13	<b>energy_label_cooling</b> <b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται η ενεργειακή κλάση <b>ΨΥΞΗΣ</b>.</li> <li>Προσοχή: Υπάρχουν διαφορετικά όρια στα Κλιματιστικά, στα Ψυγεία και στους Καταψύκτες. <b>Δεν είναι αποδεκτές όλες οι τιμές</b></li> </ul>	Υ	Enumeration / Single Choice {“A+++”, “A++”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”}

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
		<b>για όλες τις κατηγορίες.</b> Συμβουλευτείτε τον οδηγό για τις αποδεκτές τιμές κάθε κατηγορίας.		<b>Πχ A++</b> ΒΛ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 στο τέλος του πίνακα
14	<b>energy_label_heating</b> ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται η ενεργειακή κλάση <b>ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ</b>, μόνο για την κατηγορία Κλιματιστικά</li> <li>Προσοχή: <b>Δεν είναι αποδεκτές όλες οι τιμές.</b> Συμβουλευτείτε τον οδηγό για τις αποδεκτές τιμές κάθε κατηγορίας.</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 1.X (κλιματιστικά)	Enumeration / Single Choice {"A+++", "A++"}  <b>Πχ. A+++</b> ΒΛ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 στο τέλος του πίνακα
15	<b>cooling_liquid_r32</b> ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΤΥΠΟΥ R32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται μόνο για Κλιματιστικά</li> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση ύπαρξης ψυκτικών ρευστών τύπου R32</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 1.X (κλιματιστικά)	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = OXI 1 = NAI
16	<b>wall_or_floor_inst</b> ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ Η ΔΑΠΕΔΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται μόνο για Κλιματιστικά</li> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση το κλιματιστικό να είναι τοίχου ή δαπέδου (όχι φορητά και κασέτες)</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 1.X (κλιματιστικά)	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = OXI 1 = NAI
17	<b>energy_reg_2019_2016</b> ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΝΟΝ. 2019/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται μόνο για ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ</li> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με τον Κανονισμό 2019/2016 της 11.3.2019 που αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 2.X ή 3.X (ψυγεία ή καταψύκτες)	{0,1}  0 = OXI 1 = NAI
18	<b>height_1m</b> ΥΨΟΣ >= 1 ΜΕΤΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Συμπληρώνεται μόνο για ΨΥΓΕΙΑ</li> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση το Ψυγείο να έχει διάσταση τουλάχιστον 1 μέτρο καθ' ύψος</li> </ul>	Υ όταν η κατηγορία είναι 2.X (ψυγεία)	{0,1}  0 = OXI 1 = NAI
19	<b>ce_certified</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την απαίτηση για πιστοποίηση CE</li> </ul>	Υ	{0,1}

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
	<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE</b>			<b>Πχ. 1</b>  0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ
20	<b>manuf_warranty_2yrs</b> <b>ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την απαίτηση για εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών (<math>\geq 2</math>)</li> </ul>	Υ	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ
21	<b>brand_new</b> <b>ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ - ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την απαίτηση για το προϊόν να διατίθεται ως καινούργιο/αμεταχειριστο (από το φορέα που κάνει τη δήλωση – διάθεση στην αγορά)</li> </ul>	Υ	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ
22	<b>tech_support_gr</b> <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την απαίτηση ύπαρξης επισκευαστικού κέντρου στην Ελλάδα <i>Στα στοιχεία τεκμηρίωσης και στη σχετική δήλωση θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες για τα στοιχεία του κέντρου</i></li> </ul>	Υ	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ
23	<b>call_center_gr</b> <b>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δηλώνεται η συμμόρφωση με την απαίτηση ύπαρξης τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης στα ελληνικά <i>Στα στοιχεία τεκμηρίωσης και στη σχετική δήλωση θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες για τα στοιχεία του κέντρου</i></li> </ul>	Υ	{0,1}  <b>Πχ. 1</b>  0 = ΟΧΙ 1 = ΝΑΙ
24	<b>unit_msrp_net</b> <b>ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εισάγεται η προτεινόμενη λιανική τιμή κατασκευαστή, που αφορά τη χρέωση μίας μονάδας προϊόντος.</li> <li>Ειδικά στην περίπτωση κλιματιστικού με εσωτερική - εξωτερική μονάδα (πολλαπλά EAN), το ποσό πρέπει να αντιπροσωπεύει τη</li> </ul>	Υ	Currency in Euro, 2 decimals  <b>Πχ. 529.00</b>

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
		<p>σύνθεση (άθροισμα) των EAN που έχουν δηλωθεί (συνολική τιμή του σετ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Η τιμή αυτή είναι τιμή τοις μετρητοίς, χωρίς τόκους, προαιρετικές υπηρεσίες που δεν ενσωματώνονται στο προϊόν ή άλλες χρεώσεις. Η τιμή <b>δεν πρέπει να περιλαμβάνει ΦΠΑ</b>.</li> <li>Η τιμή θα λειτουργεί <b>ως άνω όριο</b> κατά την εξαργύρωση επιταγής που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο προϊόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση υπέρβασης στην τιμολόγηση, θα περικόπτεται το υπερβάλλον ποσό και τυχόν επιχορήγηση θα δίδεται έως του άνω αυτού ορίου, λαμβανομένων υπόψη βέβαια και των λοιπών περιορισμών.</li> <li>Ο μηχανισμός χρησιμοποιείται για τον αυτόματο έλεγχο του εύλογου του κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Δεν στοχεύει στον εναρμονισμό τιμών, οι οποίες θα καθορίζονται ελεύθερα από τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό τίθεται ένα απώτατο όριο, η υπέρβαση του οποίου περικόπτει την επιδότηση, αλλά δεν ακυρώνει τη συναλλαγή (η συναλλαγή γίνεται αποδεκτή).</li> </ul>		Εφόσον η τιμή είναι 0, δεν τίθεται όριο
25	<b>Product_URL</b>  <b>LINK: WEB SITE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υπερσύνδεσμος (link) στην ηλεκτρονική σελίδα του κατασκευαστή, όπου υπάρχει αναλυτική περιγραφή του προϊόντος τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.</li> </ul>	Υ	String  Πχ. <a href="https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/neo">https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/neo</a>
26	<b>Docs_URL</b>  <b>LINK: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υπερσύνδεσμος (link) σε διαδικτυακό φάκελο (cloud drive /shared folder) από όπου μπορούν να αντληθούν όλες απαραίτητες για τη συγκεκριμένη αίτηση πληροφορίες, δηλώσεις, βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις (το σύνολο της συνοδευτικής για το προϊόν τεκμηρίωσης).</li> <li>Εφόσον στο Product URL παραπάνω δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά</li> </ul>	Υ	String  Πχ. <a href="https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/neo">https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/neo</a>

#	ΠΕΔΙΟ	Περιγραφή	Υ/Π*	Τύπος δεδομένων
		<p>των απαιτήσεων, στο φάκελο μπορούν να προστεθούν και τα αναγκαία τεχνικά φυλλάδια</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το σύνολο των αρχείων αντλούνται από το χειριστή που αξιολογεί την αίτηση για το συγκεκριμένο προϊόν και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στο φάκελο του προϊόντος.</li> </ul>		
27	<p><b>Passcode</b></p> <p><b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο κωδικός πρόσβασης στο Shared Folder.</li> <li>• Προστίθεται εφόσον ο Αιτών έχει προσθέσει κωδικό για την πρόσβαση στο δικτυακό φάκελο με τις πληροφορίες του παραπάνω σημείου</li> <li>•</li> </ul>		<p>String</p> <p><b>Πχ. 1234</b></p>

\*Υ/Π: Υποχρεωτικό - Προαιρετικό

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κατηγορίες προϊόντων

(αντιστοίχιση τιμών πεδίου **Product\_Category** με κατηγορίες επιλέξιμων προϊόντων)

Τιμή πεδίου Product_category	Κατηγορία προϊόντος σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος	
	Κατηγορία	Υποκατηγορία
<b>1.1</b>	1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	1. Τοίχου
<b>1.2</b>	1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	2. Δαπέδου
<b>1.3</b>	1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	3. Multi
<b>2.1</b>	2. ΨΥΓΕΙΑ	1. Απλά Ψυγεία
<b>2.2</b>	2. ΨΥΓΕΙΑ	2. Ψυγείοκαταψύκτες
<b>2.3</b>	2. ΨΥΓΕΙΑ	3. Δίπορτα/Ντουλάπες
<b>3.1</b>	3. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	1. Μπασούλο
<b>3.2</b>	3. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	2. Με συρτάρια

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Απόδοση σε Btu/h

(αντιστοίχιση τιμών πεδίου **product\_btu** με εύρη τιμών απόδοσης σε Btu/h)

Τιμή πεδίου product_btu (ονομαστική απόδοση σε 000 Btu/h)	Εύρη πραγματικής απόδοσης	
	Ελάχιστη απόδοση ( $\leq$ )	Μέγιστη απόδοση ( $<$ )
<b>9</b>	8.000	11.000
<b>12</b>	11.000	16.000
<b>18</b>	16.000	21.000
<b>24</b>	21.000	28.000

Για κλιματιστικά τύπου multi που δηλώνονται ως συνολικό σετ, λαμβάνεται υπόψη η απόδοση της εξωτερικής μονάδας.



### ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ενεργειακή Κλάση

Τιμή πεδίων <b>energy_label_cooling</b> και <b>energy_label_heating</b>	Ενεργειακή Κλάση
<b>A+++</b>	<b>A+++</b>
<b>A++</b>	<b>A++</b>
<b>A+</b>	<b>A+</b>
<b>A</b>	<b>A</b>
<b>B</b>	<b>B</b>
<b>C</b>	<b>C</b>
<b>D</b>	<b>D</b>
<b>E</b>	<b>E</b>
<b>F</b>	<b>F</b>
<b>G</b>	<b>G</b>

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας απλώς δηλώνει τις επιτρεπόμενες τιμές του πεδίου στη δήλωση προϊόντος και δεν αποτελεί μία ενιαία κλίμακα ενεργειακής σήμανσης. Είναι δυνατό η ίδια τιμή, πχ 6 (=A), για διαφορετικές κατηγορίες συσκευών που φέρουν διαφορετικές σημάνσεις να υποδηλώνουν άλλη ενεργειακή απόδοση. Όμως στα πεδία αυτά πρέπει απλώς να εισάγεται η τιμή που φέρει κάθε συσκευή. Η πραγματική απόδοση συνεκτιμάται με βάση την κλίμακα που εφαρμόζεται σε κάθε συσκευή και τη σχετική ενεργειακή οδηγία.

#### Αποδεκτές τιμές στο πλαίσιο του Προγράμματος:

	ΨΥΞΗ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ
<b>ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ</b>	A++, A+++	A++, A+++
<b>ΨΥΓΕΙΑ</b>	E, D, C, B, A	
<b>ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ</b>	F, E, D, C, B, A	